



Instytut Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. św. Ludwika w Katowicach

OSRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl

www.obiks.pl

SEKRETARIAT
-RADZISZÓW

Telefon: 27.04.18

27.04.18

L.dz. 143



AB 213

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek
wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb
oraz pomiarów hałasu, biogazu
i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2018-04-19

Strona: 1/2

OBIKŚ 05/1547/2018/LB

RAPORT Z BADAŃ NR 7935 / LB / 2018

Zleceniodawca:

POLCARGO-MEDYKA Spółka z o.o.

Oddział w Krakowie

ul. Dobrego Pasterza 48/14

31-416 KRAKÓW

Badany obiekt:

Woda

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Miejsce pobrania:

Szpital im. Św. Ludwika Radziszów

Inne dane:

Basen

Woda z niecki basenowej

Próbkobiorca:

Laboratorium OBIKŚ

Data pobierania:

2018-04-04

Data dostarczenia:

2018-04-04

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: **256468**

	Wynik	Niepewność	
Y Temperatura	29.4 °C	1.0	°C
Y pH	6.9	0.2	
Y Chlor całkowity	0.82 mg/l	0.21	mg/l
Y Chlor wolny	0.37 mg/l	0.07	mg/l
Y Chlor związany	0.45 mg/l	0.11	mg/l
Y Potencjał utleniająco-redukujący (redoks)	630 mV	44	mV
Y Mętność	0.57 NTU	0.11	NTU
Y Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	2.0 mg/l	0.4	mg/l
Y Liczba Escherichia coli	0 jtk/100 ml		
Y Liczba Pseudomonas aeruginosa	0 jtk/100 ml		
Y Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich	0 jtk/100 ml		
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	170 jtk/1 ml	[130-220]	jtk/ml
Y Liczba Legionella sp.	0 jtk/100 ml		
Y Pobieranie próbki wody	V		

Numer próby 256468:

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 04.04.2018r.

Data zakończenia badań biologicznych: 14.04.2018r.

Data zakończenia pozostałych badań: 17.04.2018r.

Potencjał utleniająco-redukujący (redoks): zmierzony przy użyciu elektrody Ag/AgCl z 3,5 m KCl.

KIEROWNIK

Pracowni Analiz Fizykochemicznych

mgr inż. Mirosława LIPiNSKA

p.o. KIEROWNIKA

Pracowni Badań Biologicznych

mgr Karolina RUDNiCKA

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Justyna GREGER

Autoryzujący:

Zatwierdzający:

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

RAPORT Z BADAŃ NR 7935 / LB / 2018

	Metoda badawcza	Zakres metody	
Y Temperatura	PB/BT/8/B:07.05.2013	0.0-35.0	°C
Y pH	PN-EN ISO 10523:2012	2.0-12.0	
Y Chlor całkowity	PB/BT/11/E:22.06.2016	0.02-8.0	mg/l
Y Chlor wolny	PB/BT/11/E:22.06.2016	0.02-8.0	mg/l
Y Chlor związany	PB/BT/11/E:22.06.2016	od 0,02	mg/l
Y R Potencjał utleniająco-redukujący (redoks)	PB/FCH/38/D:03.06.2016	-150-1000	mV
Y Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0.20-800	NTU
Y Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	PN-EN ISO 8467:2001	0.5-800	mg/l
Y Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017	od 1	jtk/100 ml
Y Liczba Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	od 1	jtk/100 ml
Y Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich	PB/BB/11/A: 04.07.2011	od 1	jtk/100 ml
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	PN-EN ISO 6222: 2004	od 1	jtk/1 ml
Y Liczba Legionella sp.	PN-EN ISO 11731-2:2008	od 1	jtk/100 ml
Y Pobieranie próbki wody	PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007		

KONIEC RAPORTU

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą tylko dostarczonych próbek, niepewność wyniku nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Y – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N – badanie nieakredytowane, Y(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy, (NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników, R – zamieszczony na pierwszej stronie komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane.

Niepewność: dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%), dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych niepewności nie podaje się.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Ogólną P-8 „Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości.



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika Radziszów

SEKRETARIAT
RADZISZÓW

143

27.04.18

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 / 259 70 36*9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl



AB 213

Podpis

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek
wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb
oraz pomiarów hałasu, biogazu
i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2018-04-19

Strona: 1/2

OBIKŚ 05/1547/2018/LB

RAPORT Z BADAŃ NR 7936 / LB / 2018

Zleceniodawca:

POLCARGO-MEDYKA Spółka z o.o.
Oddział w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-416 KRAKÓW

Badany obiekt:

Woda

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Miejsce pobrania:

Szpital im. Św. Ludwika Radziszów

Inne dane:

Basen

Woda z systemu cyrkulacji

Próbkobiorca:

Laboratorium OBIKŚ

Data pobierania:

2018-04-04

Data dostarczenia:

2018-04-04

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: **256469**

	Wynik	Niepewność	
Y Temperatura	29.3 °C	1.0	°C
Y pH	7.1	0.2	
Y Chlor całkowity	0.71 mg/l	0.18	mg/l
Y Chlor wolny	0.34 mg/l	0.07	mg/l
Y Chlor związany	0.37 mg/l	0.10	mg/l
Y Potencjał utleniająco-redukujący (redoks)	653 mV	46	mV
Y Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	2.1 mg/l	0.4	mg/l
Y Liczba Escherichia coli	0 jtk/100 ml		
Y Liczba Pseudomonas aeruginosa	0 jtk/100 ml		
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	60 jtk/1 ml	[44-82]	jtk/ml
Y Pobieranie próbki wody	V		

Numer próby 256469:

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 04.04.2018r.

Data zakończenia badań biologicznych: 06.04.2018r.

Data zakończenia pozostałych badań: 17.04.2018r.

Potencjał utleniająco-redukujący (redoks): zmierzony przy użyciu elektrody Ag/AgCl z 3,5 m KCl.

KIEROWNIK

Pracowni Analiz Fizykochemicznych

mgr inż. Mirosława LIPiŃSKA

p.o. KIEROWNIKA

Pracowni Badań Biologicznych

mgr Karolina RUDNICKA

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Justyna GREGER

Autoryzujący:

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

Zatwierdzający:

RAPORT Z BADAŃ NR 7936 / LB / 2018

	Metoda badawcza	Zakres metody	
Y	Temperatura		
Y	pH	0,0-35,0	°C
Y	Chlor całkowity	2,0-12,0	
Y	Chlor wolny	0,02-8,0	mg/l
Y	Chlor związany	0,02-8,0	mg/l
Y R	Potencjał utleniająco-redukujący (redoks)	od 0,02	mg/l
Y	Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	-150-1000	mV
Y	Liczba Escherichia coli	0,5-800	mg/l
Y	Liczba Pseudomonas aeruginosa	od 1	jtk/100 ml
Y	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	od 1	jtk/100 ml
Y	Pobieranie próbki wody	od 1	jtk/1 ml
	PB/BT/8/B:07.05.2013		
	PN-EN ISO 10523:2012		
	PB/BT/11/E:22.06.2016		
	PB/BT/11/E:22.06.2016		
	PB/BT/11/E:22.06.2016		
	PB/FCH/38/D:03.06.2016		
	PN-EN ISO 8467:2001		
	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017		
	PN-EN ISO 16266:2009		
	PN-EN ISO 6222: 2004		
	PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007		

KONIEC RAPORTU

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą tylko dostarczonych próbek, niepewność wyniku nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Y – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N – badanie nieakredytowane, Y(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy, (NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisach prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników, R – zamieszczony na pierwszej stronie komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane.

Niepewność: dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%), dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych niepewności nie podaje się.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Ogólną P-8 „Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości.